






- 1 Skrzydło okna
Sash
- 2 Listwa przyszybowa
Glazing bead
- 3 Uszczelka
Gasket
- 4 Szyba
Glass



- A** - Szerokość tkaniny z prowadnicami
Fabric width with tracks
- B** - Wysokość rolety (kasety z prowadnicami)
Roller blind height (cassette with tracks)
- C** - Szerokość tkaniny
Fabric width
- D** - Zamknięcie materiału na oknie
Material closure on the window

PL Roleta płaska aluminiowa (tkaniny standard oraz dzień/noc)

A- szerokość rolety

Szerokość rolety płaskiej aluminiowej mierzona jest jako szerokość szyby ④ + uszczelka ③ + listwa przyszybowa ②

B- wysokość rolety

Wysokość rolety płaskiej aluminiowej mierzona jest jako wysokość szyby ④ + uszczelka ③ + listwa przyszybowa ②

C- szerokość tkaniny

Szerokość tkaniny mierzona jest jako szerokość szyby ④ + uszczelka ③

D- zamknięcie materiału na oknie

Zamknięcie materiału na oknie mierzone jest od górnej krawędzi listwy przyszybowej ② do połowy dolnej listwy przyszybowej ②

EN Roller blind aluminum flat (fabric standard and day/night)

A- roller blind width

The width of the roller blind aluminum flat is measured as the width of glass ④ + gasket ③ + glazing bead ②

B- roller blind height

The height of the roller blind aluminum flat is measured as the width of glass ④ + gasket ③ + glazing bead ②




C- fabric width

The width of the fabric is measured as the width of glass ④ + gasket ③

D- material closure on the window

Material closure on the window is measured from the top edge of the glazing bead ② to the middle of the bottom glazing bead ②

1 DZIEŃ NOC / DAY NIGHT






B=0-150 cm, h=100 cm
B=106-128 cm, h=125 cm
B=129-150 cm, h=140 cm
B=151-215 cm, h=165 cm
B=215 cm<, h=200 cm

4,5 mm x 6 mm

A - Szerokość tkaniny z prowadnicami
Fabric width with tracks

B - Wysokość rolety (kaseta z prwodnicami)
Roller blind height (casette with tracks)

2 STANDARD



B=0-150 cm, h=100 cm
B=150-240 cm, h=125 cm

4,5 mm x 6 mm

A - Szerokość tkaniny z prowadnicami
Fabric width with tracks

B - Wysokość rolety (kaseta z prwodnicami)
Roller blind height (casette with tracks)

PRZESYNIĘCIE MATERIAŁU

W roletcie w kasecie dzień–noc podczas podnoszenia może pojawić się niewielkie przesunięcie tkaniny w lewo lub w prawo (do 3 mm). Jest to zjawisko naturalne, wynikające ze specyfiki pracy materiału oraz działania mechanizmu nawijającego. Po całkowitym opuszczeniu rolety tkanina ponownie układa się prawidłowo i równomiernie. Zjawisko to nie wpływa na funkcjonalność rolety.

