

PRODUCENT

KARPOL

33-340 Stary Sącz

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 24

NIP: 737-102-39-44

e-mail: sklep@karpol.pl

Instrukcja bezpieczeństwa rolety bambusowej

1. Przeznaczenie produktu

Roleta bambusowa jest przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach takich jak sypialnia, salon, kuchnia czy łazienka. Może być również stosowana w zadaszonych miejscach na zewnątrz, takich jak tarasy, altany czy pergole.

Ostrzeżenie: Produkt nie nadaje się do użytkowania w warunkach ekstremalnych, takich jak intensywne opady deszczu, wysoka wilgotność czy ekspozycja na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.

Łatwopalność: Roleta bambusowa jest łatwopalna. Trzymaj ją z dala od otwartego ognia, źródeł wysokiej temperatury i iskrzenia, aby uniknąć ryzyka zapłonu.

Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do uszkodzenia rolety lub zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika.

2. Środki ostrożności

• Montaż:

- Roleta powinna być zamontowana za pomocą odpowiednich kołków rozporowych, haczyków i wkrętów dołączonych do zestawu.
- Upewnij się, że kołki rozporowe i wkręty są dostosowane do rodzaju powierzchni, na której będzie montowana roleta (np. ściana betonowa, sufit, rama okna z drewna, PCV lub aluminium).
- Do prawidłowego montażu użyj odpowiednich narzędzi, takich jak: wiertarka z wiertłem odpowiednim do materiału (np. beton, drewno, PCV), wkrętak lub wkrętarka do dokręcania wkrętów, młotek w przypadku stosowania kołków rozporowych oraz poziomica, aby upewnić się, że roleta jest zamontowana równo.
- Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że powierzchnia, na której zamontujesz roletę, jest czysta, sucha i odpowiednio przygotowana (np. bez pęknięć czy uszkodzeń).
- Sprawdź, czy wsporniki, haczyki i kołki są stabilnie zamocowane do ściany, sufitu lub ramy okna, aby uniknąć przypadkowego oderwania rolety podczas użytkowania.
- Podczas wiercenia upewnij się, że w wybranym miejscu nie ma instalacji elektrycznych, wodnych ani innych elementów. W razie potrzeby użyj detektora kabli.

• Użytkowanie:

- Regularnie sprawdzaj stan sznurka sterującego, mechanizmu hamulca oraz prowadnic, aby upewnić się, że roleta działa poprawnie i nie posiada uszkodzeń.

- W przypadku zauważenia uszkodzeń lub luzów natychmiast zaprzestań użytkowania rolety i wymień uszkodzone elementy.
- Roleta bambusowa jest przeznaczona do użytkowania w standardowych warunkach. Nie obciążaj jej nadmiernie ani nie naciągaj, aby zapobiec uszkodzeniom.

- **Środki ostrożności dotyczące dzieci:**

- Upewnij się, że elementy rolety bambusowej są poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec ryzyku zadławienia, uduszenia, zranienia lub przypadkowego zerwania rolety.
- Roleta bambusowa powinna być trwale zamocowana do okna, ściany lub sufitu, aby zapobiec jej przypadkowemu oderwaniu.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się roletą bambusową.
- **Ostrzeżenie:** Dla bezpieczeństwa dzieci roleta wyposażona jest w system, który automatycznie odzepia sznurek w przypadku nadmiernego naprężenia. Mimo to, należy zachować szczególną ostrożność i nie pozwalać dzieciom bawić się sznurkiem sterującym ani żadnymi innymi elementami rolety bambusowej.
- Upewnij się, że roleta jest odpowiednio zamocowana, aby zapobiec jej przypadkowemu oderwaniu, co mogłoby stanowić zagrożenie dla dzieci.

3. Konserwacja

- Roletę bambusową czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką. W razie potrzeby stosuj delikatne środki czyszczące przeznaczone do materiałów naturalnych, aby zachować jej estetykę i trwałość.
- Regularnie kontroluj stan mechanizmu hamulca, sznurka sterującego oraz klipsów zabezpieczających.
- W przypadku zauważenia uszkodzeń, zużycia lub luzów w elementach, natychmiast zaprzestań korzystania z rolety bambusowej i wymień uszkodzone części.
- **Ostrzeżenie:** Nie stosuj agresywnych środków czyszczących ani ściernych, które mogą uszkodzić materiał rolety, jej mechanizm lub elementy montażowe.

4. Utylizacja

Po zakończeniu użytkowania rolety bambusowej zutylizuj ją zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów pochodzenia

Elementy bambusowe: Przekaż do punktów zbiórki odpadów organicznych lub kompostowni, jeśli jest to możliwe.

Elementy plastikowe: Oddaj do punktów zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych.

Elementy metalowe: Przekaż do punktów zbiórki odpadów metalowych.